

中央第一生态环境保护督察组交办我市群众举报问题边督边改情况一览表

第二批 2021年5月4日									
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区划	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2S X20 210 426 010 4	后北电街，新城晋悦首府小区对面，有一排破旧平房，有收废品的，有商贩，周边环境脏乱差，路面坑洼不平，影响市容市貌。	万柏林区	其他污染	4月27日，万柏林区兴华街道便民中心主任兼环保站站长薛威，安监站站长寇勇，兴华执法中队副队长张志强对群众反映问题进行现场核查。该问题与本轮督察4月18日第十一批交办的(编号 D2SX202104170006)问题类似。经现场调查，新城晋悦首府小区对面未发现商贩，现场道路硬化平整，未见环境脏乱差现象，该处2家废品收购站现已停业。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	持续开展卫生保洁工作。 截至4月27日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
2	D2S X20 210 426 009 5、X2S 220 210 426 004 5	万科小镇二期居民反映变电站问题后，变电站已停工拆除，市民担心变电站重建，要求政府举办见面会，提供相应的环评报告，对2015年立项变电站建设六年时间2021年才开工建设存在疑问。	尖草坪区	其他污染	2021年4月9日11:00，太原市尖草坪区委常委、副区长康国奇，区委常委、副区长侯伟，副区长杨泰，区自然资源局局长殷向卿，区规划督察组组长李四喜，市生态环境局尖草坪分局局长邢军，滨河供电公司副经理潘玉柱，柴村街办主任王国权，万科社区书记任高义对群众反映问题进行现场核查。 1.关于“对2015年立项变电站建设六年时间2021年才开工建设存在疑问”问题的调查情况。经调查，2018年11月7日，太原市发展和改革委员会以《关于核准太原和平110千伏输变电工程项目申请报告的通知》(并发改审核字〔2018〕347号)对该项目进行了立项批复；2020年9月14日，太原市人民政府审批服务管理局对该项目进行了延期批复，有效期2年，该项目立项文件在有效期内。 2.关于“迁址重建”问题的调查情况。待变电站项目手续完善后，尖草坪区政府将督促施工单位依法依规进行建设。 综上所述，该批次2件群众反映问题部分属实。	部分属实	截至4月29日，该问题阶段性办结，无问责情况。	阶段性办结	无
3	X2S 210 426 001 8	举报主要犯罪嫌疑人张秀龙(村长兼书记)滥用职权，迄今依然逍遥法外。2018年开始在人皮沟毁林地耕地38亩有余，瓮窑沟，路家湾还有部分耕地，也被倒土毁坏迄今，当地特大犯罪嫌疑人用十分隐蔽的手段，林一百多亩，其中，毁了10多年的松柏树二万多棵，毁掉70年左右枣树。	杏花岭区	生态	4月27日18:00，杏花岭区中涧河镇副镇长潘涛，涧河派出所副所长张太荣；4月28日10:00，杏花岭区自然资源局党组成员王明生、监察队队长景华、中涧河镇自然资源所所长于四明，杏花岭区林草中心郭振岗、张亚南等工作人对群众反映问题进行现场核查。经杏花岭区自然资源局工作人员用“国土调查云智能系统”在人皮沟、瓮窑沟、路家湾三处实地核查，三处均无耕地，不存在毁坏耕地行为。瓮窑沟、路家湾有山西柏森泰渣土处理有限公司设立的“杏花岭区中涧河乡瓜地沟渣土场”，该处渣土场由区行政审批局批准设立，有营业执照及渣土处置证。渣土场内绝大部分为灌木林地，未发现大面积毁林松栎树木的情况。目前植被恢复与渣土倾倒同步进行，渣土倾倒完成区域已种植油松约3000棵，渣土填埋全部完成后，山西柏森泰渣土处理有限公司将进行全面植被恢复。 针对“2018年开始在人皮沟毁林地耕地38亩”问题，经杏花岭区自然资源局现场勘查，该处无耕地，杏花岭区林草中心已于2020年在该处栽植800余株树木进行了植被恢复。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.责令中涧河镇及相关部门加大巡查检查力度，坚决打击破坏耕地、林地行为。 2.责令杏花岭区林草综合服务中心加强对山西柏森泰渣土处理有限公司的监督管理，监督其按相关规定做好植被恢复工作。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
4	D2S X20 210 426 004 4	海子边东街郭家巷临街的住户(就一家住户)，冬天烧煤，烟尘大污染大，呛人。	迎泽区	大气	2021年4月27日，迎泽区柳巷街道办事处副主任殷建、柳巷执法中队队长李波、柳巷街道海东社区书记及相关工作人员对群众反映问题进行现场核查。 海子边东街郭家巷临街的住户，冬天烧柴。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	根据太原市政府2019年“煤改电”工作方案，柳巷街道对辖区内符合要求的房屋进行了“煤改电”工作。在煤改电工作进行时，街道、社区工作人员多次入户宣传和劝导该居民对其房屋进行煤改电，该居民拒不配合。 2019年10月22日，柳巷街道办事处武装部部长李永平与社区主任张霞霞晚上入户那庆荣家，动员那庆荣一家安装煤改电，不要用废旧木板生火，那庆荣一家表示自家用此生火可取暖并且做饭，与之沟通未果。 2019年10月30日，柳巷街道郑政馨科长与社区副书记寇艳利入户与那庆荣沟通安装电暖器进行煤改电，要求其提供身份证件口簿等相关材料，那庆荣拒绝提供，并且告知户口簿已烧毁，沟通未果，拒不提供。 2019年11月11日，柳巷街道城建主任殷建、城建科科长段建兵等人与社区主任一起来到那庆荣家入户做工作，那庆荣表示拒绝街道及社区工作人员上门，并且表示不安装电暖器进行煤改电。 2020年-2021年供暖期间，柳巷街道办事处副主任殷建带领街办、社区工作人员，联合派出所多次上门做工作未果，那庆荣拒不配合。 2021年4月27日，柳巷街道办事处副主任殷建、柳巷执法中队队长李波、柳巷街道海东社区书记再次上门宣传中央生态环境保护督察事项时，那庆荣表示自己已不配合，称要自己举报自己。 街道将安排工作人员继续与该居民进行沟通，尽快完成清污取暖改造。 截至4月29日，该问题阶段性办结，无问责情况。	阶段性办结	无
5	D2S X20 210 426 002 2	东范庄村村南有一泡沫厂，没有任何环评手续，督察组检查时白天停工，夜间生产，噪音大，切割时产生的粉尘污染大。	清徐县	噪音，其他污染，大气	4月27日下午，清徐县清源镇武装部长代完武、企业办主任王桂生、包村领导白建峰，太原市生态环境局清徐分局所长朱振华、科员白虎斌对群众反映问题进行现场核查。 经核查，该厂从事泡沫切割、销售，未办理规划、土地、环保等相关手续。 该群众反映问题属实。	属实	该泡沫加工点已按照“两断三清”要求完成取缔。 截至4月29日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
6	D2S X20 210 426 003 4	西北二环高速施工段，自行建有混凝土搅拌站，均没有环保设施。存在扬尘污染，且未经过当地环保部门验收。(古交市至少有6个这样的搅拌站)	古交市	大气，其他污染	2021年4月27日，古交市人民政府分管生态环境保护工作张敏副市长、古交市人民政府办公室康宇生副主任、太原市生态环境局古交分局冯志宏局长、太原市生态环境局古交分局武晓刚副书记、环境监察大队张学文大队长、建管科张全胜科长、行政审批科张俊光科长对群众反映问题进行现场核查。 2020年6月23日，山西省生态环境厅以晋环审批函〔2020〕225号对《G2003太原绕城高速公路望至凌井店段(太原西北二环)环境影响报告书》(以下简称报告书)进行批复。根据《报告书》中建设项目概况，太原西北二环、太古联络线计划建设15座拌合站，其中稳定土拌合站1座(西二环)、基层拌合站3座(太古联络线1座、西二环2座)、混凝土拌合站11座(太古联络线2座、西二环9座)。目前，项目已建成的混凝土搅拌站共9座，均按照环评要求建设了全封闭搅拌棚，配备有喷淋设备、洒水车等抑尘设施，门口建设有清洗轮胎装置，物料运输车辆全部高密度苫盖，主要道路硬化。按照排污许可法及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》63类“砼结构构件制造 3022”规定，各搅拌站应列为排污登记管理，各标段排污登记情况为：太原西北二环高速 ZH03 标项目部，登记编号：91410300171075680N005Y；中铁北京工程局集团有限公司太原西北二环 ZH04 标，登记编号：91110000102054202B001X；中铁北京局集团有限公司太原西北二环高速 ZH05 标搅拌站，登记编号：91110000102054202B002W；中铁三局集团第六工程有限公司(西北二环 06 标)，登记编号：91140700112730569G002X；中铁八局集团第三工程有限公司西北二环 07 标，登记编号：915201007309640122001Y；中铁广州工程局集团有限公司(西北二环 8 标)，登记编号：91149900MA0KFT823M001X；中铁九局第七工程有限公司(9 标)，登记编号：91210100793172948001X。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	搅拌站为西北二环高速项目的配套工程，要求项目建设和方施工方在项目建设过程中加强监督管理。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
7	D2S X20 210 426 003 5	太榆路商学院北门，映像天鹅湖小区内为黄土区，下雨泥路，不下雨扬尘。	小店区	大气	经核查，“太榆路商学院北门，映像天鹅湖小区”属于晋中市榆次区辖区，不属我市管辖。				
8	D2S X20 210 426 005 7	和平街道和平北路晋西集团东风小区35号楼北侧，现在正在施工，噪声扰民，居民了解为违法建设，未取得任何手续，无公示，担心后期建设菜市场后有污染情况。	万柏林区	噪音	4月27日，市规资局规划执法支队执法人员崔宇力、万柏林区万柏林街道办事处环保站长李江等对群众反映问题进行现场核查。 经核查，群众反映的万柏林街道和平北路35号楼北侧为晋西集团东风小区内空地，现场未发现建设施工行为。经与小区物业部门了解，东风小区“三供一业”改造后，已移交山西锦地置业管理，该公司计划在35号楼北侧空地建设便民超市，目前正在办理审批手续，居民所担心的后期建设菜市场问题，未现发生，不存在污染情况。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	要求晋西集团东风小区锦地鑫裕兴物业有限公司，未取得规划许可之前，不得违规在此建设菜市场。 截至4月27日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
9	D2S X20 210 426 003 7	1.北河湾东路往东，山西省肿瘤医院污水排至臭水沟，臭水沟位置位于宗教协会门口的旁边 2.金林家园车库出入口旁边乐福超市、辣鸭脖的高音喇叭扰民。 3.乐福超市对面的锦州老二烧烤，夜间油烟味大，气味呛人。	杏花岭区	水，噪音，大气	4月27日16:00，杏花岭区敦化坊街办副主任贾忠义、七社区书记崔艳涛及相关科室人员、职工新街办新村社区工作人员张佩娟、北沙河社区主任任雁、太原市生态环境局杏花岭分局环境综合执法大队副队长贾贤强、杏花岭区城管局焦瑞、杏花岭区公安分局敦化坊派出所民警陶春对群众反映问题进行现场核查。 该臭水沟在转办 D2SX202104170010 问题整改中，已通过在沟内敷设管道、实施截污纳管予以解决；该处原有省肿瘤医院锅炉软化水排口1个，4月21日已用泥进行封堵。 乐福超市店内广播和辣鸭脖店高音喇叭存在噪声问题。锦州老二烧烤店安装有油烟处理设施，但排气管口有污渍，现场有油烟味道。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.对乐福超市、辣鸭脖店负责人进行批评教育，责令其立即停止使用高音喇叭等设备，并签署文明经营承诺书，做到文明、守法经营。 2.责令锦州老二烧烤店立即清洗油烟净化设施，每周清洗滤网，每月对油烟净化设施进行整体清洗，并建立清洗台账记录备查，确保油烟净化设施稳定高效运行。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
10	D2S X20 210 426 004 1	花园后街南面，地铁站涧河站旁边有个街心公园，公园环境差，公园内有狗粪便，影响居民散步。	杏花岭区	土壤	4月27日15:00，杏花岭区涧河街办分管环保工作的副主任李永杰；4月28日10:00，杏花岭区园林绿化服务中心总园艺师武雪峰、办公室主任王鹏宇分别带队对群众反映问题进行现场核查。 该公园属于太原地铁二号线地铁站配套设施，由太原市园林局负责日常清扫保洁。在现场检查中发现公园内确有个别游人乱扔的烟头等垃圾，草丛内有狗粪便。 该群众反映问题属实。	属实	1.属地街办第一时间组织专人对街心公园中的狗粪便和烟头等垃圾进行清理。 2.责成属地社区加强管理和宣传教育，引导市民文明、规范养狗，杜绝乱扔烟头垃圾等不文明行为。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	属实	无
11	D2S X20 210 426 006 7	东黄水镇故县村太原金圆水泥有限公司环保数据扬尘数据、污水数据造假，夜间废油直接排入干河槽。	阳曲县	其他污染，水	2021年4月27日，东黄水镇人民政府镇长苏龙、太原市生态环境保护综合行政执法队阳曲大队队长梁利凯、太原市生态环境保护综合行政执法队阳曲大队科员张振亚等人进行了现场核查。 经核实，阳曲县东黄水镇故县村一企业为太原金圆水泥有限公司，该企业4000t/d 熟料水泥生产线项目环评报告书于2008年5月26日由原山西省环境保护局以晋环函〔2008〕365号文件予以批复，2013年12月12日由原山西省环境保护厅以晋环函〔2013〕1670号文件同意验收。排污许可证编号为911401226686496277001P，有效期自2020年11月1日至2025年10月31日。 1.关于“环保数据扬尘数据、污水数据造假”问题，现场查看该企业2021年3月22日污染源自动监控设施比对监测报告，结果符合要求，执法人员现场对污染源自动监控设施进行了通标气比对，比对结果合格；该企业自行安装有4个扬尘监测点，通过查看系统数据，设施均正常使用；该企业生产冷却水和余热发电系统冷却水闭路循环重复使用不外排，生活污水回用于厂区绿化不外排。未发现环保数据扬尘数据、污水数据造假的情况。 2.关于“夜间废油直接排入干河槽”问题，经对企业周边的中社河河道进行巡查，河道内未发现废油倾倒的情况。该企业的废油主要是设备检修时产生的废机油，2020年11月1日至8日委托具有资质的第三方企业对外前期生产17.1吨废机油进行处置。不存在夜间废油直接排入干河槽的情况。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	截至4月29日，该问题已办结，无问责情况。	部分属实	无
12	D2S X20 210 426 005 6	西铭街道办事处西铭村水道田农田上村干部以修基路的名义，渣土车、水泥搅拌车行驶在农田上，扬尘污染严重；西铭村老王沟以填沟造地的名义，倾倒大量生活垃圾、建筑垃圾；西铭村八吊沟94户已经签订放弃燃烧散煤协议，并领取了3000元补贴资金，领取资金烧散煤的烟囱还未拆除，冬天还在使用散煤燃烧。	万柏林区	大气，土壤	4月27日，万柏林区西铭街道办事处副主任闫滨带队对群众反映问题进行现场核查。 1.“西铭街道办事处西铭村水道田农田上村干部以修基路的名义，渣土车、水泥搅拌车行驶在农田上，扬尘污染严重”问题，该问题类似于本轮督察4月14日、19日、22日、26日交办的第七批、第十二批、第十五批、第十九批问题(编号 D2SX202104130003、X2SX202104180031、D2SX202104210014、D2SX202104250028)。该问题为西铭村村西北方向“水道地”上的机耕路。机耕路是农机具(拖拉机、收割机等)出入田间地头进行农田操作的通道，不宜硬化。2017年，为防止渣土车等大型车辆通过引起道路扬尘，西铭街道办西铭村在机耕路设置限高杆。2018年，太原万前农业科技有限公司与西铭村签订协议，在水道地建设田园牧歌项目，建设过程中有机械、车辆在该机耕路通行。结合本轮4月14日交办问题整改，西铭街道办事处又对原机耕路限高杆进行了固定焊接，切实防止渣土车、水泥搅拌车等大型车辆通行。同时，4月14日开工，近期每日对机耕路进行洒水，减轻道路扬尘。 2.“西铭村老王沟以填沟造地的名义，倾倒大量生活垃圾、建筑垃圾”问题。该问题类似于本轮督察4月14日、19日、26日交办的第七批、第十二批、第十九批问题(编号 D2SX202104130003、X2SX202104180031、D2SX202104250029)。根据4月14日现场调查情况，西铭村老王沟，已填平且盖了绿网。该沟采用渣土、倒土造地系根据西铭村两委会会议决定实施，但当周边道路两侧存在建筑垃圾倾倒现象。目前，西铭村对老王沟土地进行了平整、覆盖了黄土、并撒了草籽绿化，对老王沟周边道路两侧垃圾进行了清理。 3.“西铭村八吊沟94户已经签订放弃燃烧散煤协议，并领取了3000元补贴资金，领取资金烧散煤的烟囱还未拆除，冬天还在使用散煤燃烧”问题。该问题类似于本轮督察4月14日交办的第七批问题(编号 D2SX202104130003)。“八吊沟处于西铭村、狮头苑社区、电石窑田村交界处，界限不明确。故未列入2018年西铭村整村拆迁改造范围。同时，鉴于八吊沟不具备“煤改气”“煤改电”改造条件，为解决冬季燃煤取暖问题，西铭村对八吊沟居民发放了2018年冬季取暖补贴。当时符合发放条件的有82户，其中78户签署了放弃燃烧散煤协议，其他4户未签订协议，未领取补贴。目前，八吊沟现有村民98户，采暖季仍有个别村民采用原煤散烧取暖。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.为彻底解决车辆通行产生扬尘问题，特别是考虑到该机耕路所在水道地为太原万前农业科技有限公司建设的田园牧歌项目，该项目由于建设规模未达到预期目标，影响了项目的整体推进，决定要求由太原万前农业科技有限公司暂时将机耕路恢复原地类。 2.做好宣传发动工作，动员八吊沟全体村民冬季清洁取暖。 截至4月28日，该问题已办结，无问责情况。	部分属实	无
13	X2S 210 426 001 5	2010年4月，太原市小店区北格镇南蒲村村委会以“解决村民住房问题、改善村民居住环境”为名，和开发商签订了一纸协议，将南蒲村东北角44.5亩地出卖，并与23户村民签订了青苗补偿协议。今年1月山西省国土资源厅、太原市国土资源局小店分局在村头设立的“北格镇南蒲村基本农田保护图”显示，这44.5亩地为“基本农田”。南蒲村村委会在这44.5亩耕地上严重失职，不但对该块“基本农田”不加以保护，而且为了己一己私利，放任利益相关人肆意在地里堆放垃圾、倾倒垃圾、排放污水，致使“基本农田”变成了“垃圾场”，土壤遭受严重污染，种植条件严重毁坏。值得注意的是，这块被毁坏的耕地北侧就是我村的2号饮水井，也就是说，这块被污染的耕地恰好位于“水源地一级保护区”。那堆积的垃圾、流淌的污水严重威胁着饮水井，村民饮水存在严重安全隐患。	小店区	土壤	2021年4月28日，晋源区义井街办环保办主任张俊杰带队对群众反映问题进行现场核查。 1.针对群众反映的“新晋祠路300号，上海绿地小区”问题。经查，该小区为位于晋源区新晋祠路300号的绿地世纪城小区。该群众反映地点属实。 2.针对群众反映的“地下车库排气设施不使用”问题。经查，绿地世纪城小区共有5处地下车库，车库并未配套排气设施，群众所述的“排气设施”实为消防排烟管道。该群众反映问题部分属实。 3.针对群众反映的“气味呛人，市民希望该小区地下车库加强通风”问题。经查，该处由于地库早晚高峰期出入车辆较多，车辆尾气排放增多，地库产生气味。该群众反映问题部分属实。 综上所述，该群众反映问题部分属实。	部分属实	责令南蒲村村委会对水井周边杂物、耕地范围内基坑土进行了清理；加强水井周边区域围挡，防止附近村民在水井周边丢弃杂物及倾倒垃圾现象。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	部分属实	无
14	D2S X20 210 426 007 3	新晋祠路300号，上海绿地小区地下车库排气设施不使用，气味呛人，市民希望该小区地下车库加强通风。	晋源区	大气	2021年4月28日，晋源区义井街办环保办主任张俊杰带队对群众反映问题进行现场核查。 1.针对群众反映的“新晋祠路300号，上海绿地小区”问题。经查，该小区为位于晋源区新晋祠路300号的绿地世纪城小区。该群众反映地点属实。 2.针对群众反映的“地下车库排气设施不使用”问题。经查，绿地世纪城小区共有5处地下车库，车库并未配套排气设施，群众所述的“排气设施”实为消防排烟管道。该群众反映问题部分属实。 3.针对群众反映的“气味呛人，市民希望该小区地下车库加强通风”问题。经查，该处由于地库早晚高峰期出入车辆较多，车辆尾气排放增多，地库产生气味。该群众反映问题部分属实。 综上所述，该群众反映问题部分属实。	部分属实	责令南蒲村村委会对水井周边杂物、耕地范围内基坑土进行了清理；加强水井周边区域围挡，防止附近村民在水井周边丢弃杂物及倾倒垃圾现象。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	部分属实	无
15	X2S X20 210 426 002 8	反映太原市发展和改革委员会，在为山西吉合房地产开发有限公司“水岸·国际中心”项目立项是失职渎职，未经环保审批。由于该项目严重侵犯汾河外滩小区业主合法权益，2018年3月项目开工后，引发大规模信访案件。将原来的塔式酒店方案变为板式住宅楼，对汾河外滩小区业主的日照、采光、通风、隐私等方面带来严重的危害。建设方案瞒天过海、偷梁换柱；若干许可程序不合法；若干技术指标不合规、该规划建设用地与规划审批存在严重问题；项目立项存在严重违法。	万柏林区	其他污染	4月27日，市规资局规划执法支队执法人员崔宇力、万柏林区万柏林街道办事处环保站长李江等对群众反映问题进行现场核查。 经核查，群众反映的万柏林街道和平北路35号楼北侧为晋西集团东风小区内空地，现场未发现建设施工行为。经与小区物业部门了解，东风小区“三供一业”改造后，已移交山西锦地置业管理，该公司计划在35号楼北侧空地建设便民超市，目前正在办理审批手续，居民所担心的后期建设菜市场问题，未现发生，不存在污染情况。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	要求晋西集团东风小区锦地鑫裕兴物业有限公司，未取得规划许可之前，不得违规在此建设菜市场。 截至4月27日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
	D2S X20 210 426 003 7	1.北河湾东路往东，山西省肿瘤医院污水排至臭水沟，臭水沟位置位于宗教协会门口的旁边 2.金林家园车库出入口旁边乐福超市、辣鸭脖的高音喇叭扰民。 3.乐福超市对面的锦州老二烧烤，夜间油烟味大，气味呛人。	杏花岭区	水，噪音，大气	4月27日16:00，杏花岭区敦化坊街办副主任贾忠义、七社区书记崔艳涛及相关科室人员、职工新街办新村社区工作人员张佩娟、北沙河社区主任任雁、太原市生态环境局杏花岭分局环境综合执法大队副队长贾贤强、杏花岭区城管局焦瑞、杏花岭区公安分局敦化坊派出所民警陶春对群众反映问题进行现场核查。 该臭水沟在转办 D2SX202104170010 问题整改中，已通过在沟内敷设管道、实施截污纳管予以解决；该处原有省肿瘤医院锅炉软化水排口1个，4月21日已用泥进行封堵。 乐福超市店内广播和辣鸭脖店高音喇叭存在噪声问题。锦州老二烧烤店安装有油烟处理设施，但排气管口有污渍，现场有油烟味道。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.对乐福超市、辣鸭脖店负责人进行批评教育，责令其立即停止使用高音喇叭等设备，并签署文明经营承诺书，做到文明、守法经营。 2.责令锦州老二烧烤店立即清洗油烟净化设施，每周清洗滤网，每月对油烟净化设施进行整体清洗，并建立清洗台账记录备查，确保油烟净化设施稳定高效运行。 截至4月30日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无