

# 中央第一生态环境保护督察组交办我市群众举报问题边督边改情况一览表

第二十五批 2021年5月9日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2S X20 210 502 000 1	长风东街天成路靠近“恒大山水城”小区“的道路大坡两侧都是土堆和垃圾，扬尘污染，影响周边居民的正常生活。	迎泽区	大气	2021年5月2日，郝庄镇副镇长李晋斌，城建办主任王震对群众反映问题进行现场核查。 天成路路边已将垃圾站取缔，垃圾已处理并用绿网苫盖。该群众反映问题部分属实。	部分属实	天成路路边现已将垃圾站取缔，垃圾已处理并用绿网苫盖，郝庄镇将会把环境治理保护工作放在平时，安排社区、物业日常管理好已经处理好的区域。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	9	D2S X20 210 501 007 1	城西村对面海波街附近药厂不知具体哪家，夜晚排放废气，气味呛人影响居民生活。	小店区	大气	2021年5月2日开始，山西转型综合改革示范区组织工作人员对群众反映问题进行现场核查。 经核查，锦波街附近确有医药企业2家，分别为山西德森医药有限公司和山西锦波生物医药股份有限公司。山西德森医药有限公司主要从事药品物流批发，不从事生产活动。山西锦波生物医药有限公司主要从事生物制品、化妆品、卫生材料及医药用品的制造与销售，主要环保设施：2#楼发酵废气经集气罩收集后用一台活性炭吸附（除臭）装置处理。（该楼的生产线在2021年1月1日至今一直停用）；4#楼发酵废气经集气罩收集后，采用一套“碱液喷淋吸收+除雾器过滤箱+活性炭吸附（除臭）”装置处理。 综示园区工作人员从5月2日晚至5月7日早上在锦波街、锦虹巷、彩虹街连续排查，均未发现呛人气味，山西锦波生物医药股份有限公司废气治理设施运行正常，运行记录完整。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	要求两家药企及周边企业加强日常管理，确保污染防治设施正常运行。 截至5月7日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
2	D2S X20 210 501 008 5	长风东街复地路，恒大山水城13号楼的北边500米左右有一“新舟能源有限公司”，是一个垃圾发电厂，通过焚烧垃圾发电，烟尘污染，影响周边居民的正常生活。市民建议将垃圾发电厂迁移或者将恒大山水城13号楼的住户另行安置。	迎泽区	大气	2021年5月3日，生态环境迎泽分局监察大队王振红等人对群众反映问题进行现场核查。 居民投诉的是太原市同舟能源有限公司，该单位位于迎泽区郝庄镇新沟村环山路1号，是我市大型生活垃圾焚烧发电项目。该项目由原国家环境保护总局2002年批复，2003年开始建设，2007年投产运行，2019年10月停产并计划进行改造，因改造项目环评批复无法通过，于2020年8月正式关停。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	该单位已停产，居民投诉的“通过焚烧垃圾发电，烟尘污染”问题已不存在，不会影响周围居民的正常生活。迎泽区将做好群众解释工作。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	10	D2S X20 210 501 006 7	东余镇刘家峁村阳煤集团南岭煤矿大门对面壶瓶石河堆放煤矸石，壶瓶石河为南白石河源头，村民反映倒煤矸石为东余镇刘家峁村党支部书记刘平定所为，煤矸石倾倒处有刘平定10间房，村民要求清理煤矸石，追究倾倒煤矸石行为责任人的责任和东余镇环保局政府责任。村民举报后壶瓶石河堆放煤矸石处立了一堵墙，敷衍了事。	其他污染，土壤	2021年5月2日下午，东余镇人民政府环保站长逯海红，科员李鹏，清徐县能源局副局长杜建成、煤炭股股长程敏，清徐县自然资源局东余国土所所长段建威，执法大队副大队长胡志刚，清徐县水务局水资办主任武树维、河湖管理股股长罗玉、东余镇水管站站长郝海发、河湖管理股科员李国强，太原市生态环境局清徐分局环境监察所负责人崔奇毅、科员郭建、姚晓杰相关负责人对群众反映问题进行现场核查。 刘家峁村的河道属于壶瓶石河，下游汇入交城县窑洞河内，不属于南白石河上游源头。巡查未发现河道内有煤矸石堆放。 山西阳煤集团南岭煤业有限公司大门对面的广场建设有7间商店，属刘家峁村支部书记刘平定所有，租给山西阳煤集团南岭煤业公司8名职工居住。7间房前面的平台是原刘家峁煤矿的工业广场（刘家峁煤矿已被阳煤集团南岭煤业整合），有原煤矿生产时堆存的煤矸石，并非刘家峁村党支部书记刘平定倾倒，场地已全部整改。目前阳煤集团南岭煤业配套建设排污场，产生的矸石全部清运填埋、分层碾压、进行黄土覆盖、规范处置，未发现矸石外排、乱倾倒情况。 该群众举报内容部分属实。	部分属实	责令阳煤集团南岭煤矿对原刘家峁矿工业广场按照相关规定进行整治，覆土绿化。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	
3	D2S X20 210 501 007 7	中涧河镇丈子头村龙凤花园居民反映：前任村支书张银锁、监委委员王明生、监察队队长景华、中涧河镇副镇长潘演，17:00区公安分局润园派出所民警张钰对群众反映问题进行现场核查。 经核查，该处名为龙凤花园小区，原规划6栋楼房，现已建成3栋，为一栋11层的建筑和一栋烂尾楼，其中2栋已入住居民。该小区是根据《中华人民共和国和土地管理法实施条例》第二十七条“抢险救灾等急需使用土地的，可以先行使用土地”的规定，由市、区国土部门办理的紧急用地。 举报人一耗地承包证面积为3.11亩，镇村两级政府多次就举报人耕地确权问题进行协调，村里多次测量，举报人不认可村委会测量面积，并且不同意由农委派出的第三方测量机构进行测量。现该地块属于争议地块未进行确权。 耕地地类问题：举报人耕地上因多年未耕种，现为荒地，调查时未发现土块上为炉渣倾倒问题；调查时耕地地上有土堆、石头、塑料袋等杂物，地边有少量建筑垃圾。保护伞问题：经与刑警队核实，办案民警曾就此调查，但因证据不足未结案。殴打他人问题：涧河派出所已进行调解，当事人不满意调解结果，现由杏花岭公安分局刑警队接手处理。 该群众反映问题部分属实。	杏花岭区	土壤	5月2日10:00，区自然资源局党组书记王明生、监察队队长景华、中涧河镇副镇长潘演，17:00区公安分局润园派出所民警张钰对群众反映问题进行现场核查。 经核查，该处名为龙凤花园小区，原规划6栋楼房，现已建成3栋，为一栋11层的建筑和一栋烂尾楼，其中2栋已入住居民。该小区是根据《中华人民共和国和土地管理法实施条例》第二十七条“抢险救灾等急需使用土地的，可以先行使用土地”的规定，由市、区国土部门办理的紧急用地。 举报人一耗地承包证面积为3.11亩，镇村两级政府多次就举报人耕地确权问题进行协调，村里多次测量，举报人不认可村委会测量面积，并且不同意由农委派出的第三方测量机构进行测量。现该地块属于争议地块未进行确权。 耕地地类问题：举报人耕地上因多年未耕种，现为荒地，调查时未发现土块上为炉渣倾倒问题；调查时耕地地上有土堆、石头、塑料袋等杂物，地边有少量建筑垃圾。保护伞问题：经与刑警队核实，办案民警曾就此调查，但因证据不足未结案。殴打他人问题：涧河派出所已进行调解，当事人不满意调解结果，现由杏花岭公安分局刑警队接手处理。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1. 责成杏花岭区中涧河镇督促村委会继续与村民沟通协调，尽快处理土地确权事宜，妥善处理用地纠纷问题。 2. 责成丈子头村委会立即对倾倒的垃圾进行了清理，并加强日常监管，确保村民合法权益不受侵害，积极推进土地恢复耕种。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	11	D2S X20 210 501 006 2	新建南路老军营贯通润园小区距离山西省林业厅林科所的联通基站仅40米，市民担心电磁辐射。市民要求去贯通润园小区6号楼3单元702室实地考察，小区周边存在基站，辐射在限值之内。	迎泽区	辐射	2021年5月3日，生态环境迎泽分局监察大队王振红、老军营街道办事处城建股柳世忠对群众反映问题进行现场核查。 经核查，贯通润园小区6号楼3单元702室实地考察，小区周边存在基站，辐射在限值之内。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	请专业人员对新建南路老军营贯通润园小区距离山西省林业厅林科所的联通基站进行了9个敏感点位的现场测试。经测试，电场强度分别为1.30V/m、0.44V/m、2.06V/m、2.04V/m、0.18V/m、1.93V/m、0.92V/m、0.36V/m、0.16V/m。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定，公众曝露控制限值为12V/m，在限值内，满足要求。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
4	D2S X20 210 501 008 1	恒大山水城居民反映：1. 长风东街天成路靠近“恒大山水城”小区“的道路破烂不堪，道路两边都是土方，扬尘污染严重；2. 天成路道路确有破损，简易垃圾站，气味呛人；3.“恒大山水城小学”路南有一个收破烂的“简易的垃圾站”，气味呛人，扬尘污染；4.“恒大山水城”居民的生活污水直排到小区西边和北边的沟内，气味呛人。（希望督察组亲临现场查处）	迎泽区	大气，水	2021年5月2日，郝庄镇副镇长李晋斌，城建办主任王震对群众反映问题进行现场核查。 经核查，天成路道路确有破损，简易垃圾站已经处理，收破烂站已经取缔，生活污水经市政管网排出，统一处理。 天成路属于市政规划路，目前的路是恒大山水城因小区住户出入方便所修的临时路，在道路修建时，就只将道路硬化，未将道路之外的区域处理。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	天成路及周边垃圾站、垃圾桶全部取缔，垃圾桶入院，由专业公司定点收集；清理天成路两边土堆，垃圾堆全覆盖。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	12	D2S X20 210 501 005 3	马道坡25号院西院，路面坑洼且未硬化道路扬尘污染。	杏花岭区	大气	5月2日17:20，职工新街办事处副主任卫小慧、太行路社区主任李免仙、城管局副局长刘婧对群众反映问题进行现场核查。 经核查，马道坡25号院西院为东山煤矿的小区，小区院内道路路面已经硬化，入口处道路有破损现象，小区道路有小面积坑洼、破损。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	杏花岭区职工新街办已联系施工人员对破损路面，坑洼处进行修复。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
5	D2S X20 210 501 008 3	恒大名都住户来电称：举报人向中央环保督察组反映“太钢噪声扰民，导致住户无法正常休息”的问题后，在政府的公示信息中看到写着“已经将27户的住户安装了隔音窗，市民对噪声处理情况满意”，实际上是答非所问，噪声问题并未解决，市民也不满意，请求中央环保督察组亲临现场，去住户家里亲自体验噪声大小，不要让中央督察组寒了老百姓的心。	尖草坪区	其他污染，噪音	2021年5月3日，太原市生态环境局尖草坪分局监察大队副大队长梁建及队员王冬云对群众反映问题进行现场核查。 1. 关于“噪声问题并未解决，市民也不满意”等问题的调查情况。 自2015年恒大名都小区二期居民入住以后，由于新建的居民楼距太钢厂区较近，居民频繁举报太钢噪声扰民问题，在政府和太钢共同努力下，为改善附近居民生活环境，太钢先后共8批次45项整改措施，包括实施生产车间搬迁、厂房封闭、增设隔声降噪设施、运输道路改造、隔离、增设绿植、扩大绿化面积等一系列措施，最大限度降低噪音排放。 2021年4月10-11日，太原市生态环境局尖草坪分局委托山西华普检测技术有限公司对太钢厂区界噪声进行了昼夜监测，结果显示，昼间噪声值52.54dB，夜间噪声值49.54dB，监测结果为，太钢生产过程满足《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)昼间噪声值65dB、夜间噪声值55dB标准要求，满足了界噪声排放标准。同时进行了昼、夜噪声入户监测，监测结果显示：昼间噪声值为45.4dB，夜间噪声值为40.7dB，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值，昼间噪声值55dB(A)，夜间噪声值45dB(A)。	部分属实	针对群众反映的噪声扰民问题，太钢已进一步完善降噪方案，并开始实施治理。恒大名都小区物业主动为广大居民安装隔音窗，进一步减少环境噪声对生活的影响。经恒大名都前期调查，有加装隔音窗意愿的21户，本次到货21户，已安装10户，放弃安装4户，7户业主表示安装时间无法确定，其余正在加速推进。如住户仍有其他诉求，可直接与恒大名都小区物业联系。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	13	D2S X20 210 501 003 0	许坦西街，山西会馆高音喇叭每天中午、下午均有噪声扰民。	小店区	噪音	2021年5月2日，坞城派出所社区民警孙吉海、坞城街办环保队员对群众反映问题进行现场核查。 山西会馆属餐饮企业，营业时间在每日午间至晚间；营业期间使用高音喇叭，为宣传店铺和招徕顾客所用。 该群众反映问题部分属实。	属实	责令山西会馆负责人立即关停高音喇叭，严禁店外悬挂任何音响设备； 要求店内经营严格控制噪音产生，避免影响周边居民休息。 截至5月3日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
6	D2S X20 210 501 008 8	羊市街上有一“老院子饭店”，属违章建筑，距离居民区不到10米，油烟设备和中央空调噪声扰民；紧挨“老院子饭店”旁边还有一“和盛酱肉饺子馆”，居民楼一层改建的饭店，无独立烟道，设置了一台大功率的引风机，噪声扰民。	杏花岭区	噪音	5月2日18:00，鼓楼街办主任杨立生、便民服务中心主任李春琳、鼓楼市场监督站站长都平、区生态环境分局环境综合执法大队副队长王明军、刘亮、西羊市社区主任冀承娟、区城管局鼓楼中队执法人员李翔对群众反映问题进行现场核查。 “老院子饭店”（营业执照：山西百易易庄餐饮有限公司）安装有油烟净化装置，有中央空调。现场检查时，饭店负责人出示了房产证复印件，不属于违章建筑。饭店负责人出示了山西京诚检测技术有限公司2019年3月1日的油烟检测报告，检测结果为达标。	部分属实	1. 责令“老院子饭店”（山西百易易庄餐饮）、“和盛酱肉饺子馆”（山西和盛餐饮）再次委托第三方检测机构进行噪声检测，山西百易易庄餐饮昼间夜间检测结果分别为：51.6°52.4dB(A)；山西和盛餐饮昼间夜间检测结果分别为：50.5°52.7dB(A)、42.4°43.2dB(A)；均小于昼间55dB、夜间45dB的国家标准，噪声判定结果为达标。 2. 责令“老院子饭店”将中央空调外挂机移走，并安装隔音板减小噪音。 3. 要求两家饭店进一步完善隔音降噪措施，并加强管理，避免噪音扰民。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	14	D2S X20 210 501 002 4	景槐街，凯旋城苑B区南门，空地上堆放大量建筑垃圾，无人清理。居民希望将此空地硬化地面及进行绿化。	杏花岭区	土壤	5月2日16:50，杨家峪街办便民中心主任王贵林、敦化坊街办郭强、七一社区副主任张莉华、区城管局副局长刘婧对群众反映问题进行现场核查。 该处涉及两个工头，一处凯旋城苑B区南门，是小枣沟社区拆迁后的一块空地，在D2SX20210410008号问题整改中，已对建筑垃圾清理并裸露黄土苫盖完毕，为防止凯旋城苑居民再次倾倒建筑垃圾，杏花岭区杨家峪街办小枣沟社区目前正在进行场地平整和围挡安装工程，平整场地需将上次整改所苫盖的绿网拆除，现场有少量附近居民再次倾倒的建筑垃圾。该处属于“133工程”规划用地，不属于凯旋城苑配套设施用地，待“133工程”规划用地，完成施工后，将依据项目规划对此处实施绿化或硬化。 另一处景槐街西端与凯旋片区纵一路交汇处，是太原市龙城发展投资集团有限公司负责的凯旋片区道路施工工地，目前已进行围挡加盖，相应配套设施、道路绿化还未完善，预计8月份施工完毕后，此问题可得到彻底整改。 该群众反映问题属实。	属实	1. 杏花岭区杨家峪街办小枣沟社区已对现有建筑垃圾清理完毕，对裸露黄土进行苫盖，督促小枣沟社区加快围挡工程，彻底解决居民向此处倾倒建筑垃圾的问题。 2. 责令太原市龙城发展投资集团有限公司加快施工进度，尽快全面完工并实施绿化。在施工过程中加强管理，做到规范化、文明施工。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
7	D2S X20 210 501 008 0	长风东街天成路顶到头是“恒大山水城”，该公路是市政道路，没修完，道路两边都是黄土堆，只有围挡未苫盖，粉尘污染严重。刮风天气围挡有时会掉落，存在安全隐患。小区周边的环境脏乱差，生活垃圾到处是，无人清理。唯一清理，唯一清理是去年社区工作组织的打扫卫生。无环卫工人打扫，此处无路灯，此处只有两个机动车道。（多次向12345反映，市政府便民热线只是说领导从来处理过。）（希望督察组亲临现场）	迎泽区	大气	2021年5月2日，郝庄镇副镇长李晋斌，城建办主任王震对群众反映问题进行现场核查。 经核查，长风东街天成路顶到头，恒大物业公司正在封闭起来修路，施工现场土地未苫盖，刮风天气围挡存在破损情况，小区周边物业管理每清理，无路灯，道路是双向车道。天成路属于市政规划路，目前的路是恒大山水城因小区住户出入方便所修的临时路，双向车道，在道路修建时，就只将道路硬化，未将道路之外的区域处理。 该群众反映问题属实。	属实	告知恒大物业公司，将施工工地裸露黄土苫盖，并湿法作业，严格执行“六个百分之百”；已经安排施工队伍沿线检查围挡，发现破损围挡立刻修复并加固；积极和市政沟通修路事宜；督促物业公司加强对小区周边环境的管理和治理。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	15	X2S X20 210 501 001 6	太原市小店区体育西路大唐长风小区1号楼6单元底商住户（湘知源饭店、羊棒骨饭店）在楼梯入口处违法设置油烟排风管道，油烟排风管道直达二楼顶，存在严重的安全隐患，排气扇噪音持续至凌晨12点。小区中间楼梯处违规设置巴厘岛浴池和锅炉，排放的噪音气味难闻，锅炉24小时噪音污染。	小店区	大气，噪音	根据举报情况，2021年5月2日下午，平阳路街道办事处主任刘志萍带队、办事处副主任赵亮、环保办主任王焱对群众反映问题进行现场核查。 关于“太原市小店区体育西路大唐长风小区1号楼6单元底商住户湘知源饭店、羊棒骨饭店在楼梯入口处违法设置油烟排风管道，油烟排风管道直达二楼顶，存在严重的安全隐患。”经现场查看，湘知源饭店是在单元住户的同意之下为了抽油烟问题安装的排风管道。 关于“小区中间楼梯处违规设置巴厘岛浴池和锅炉，排放的噪音气味难闻，锅炉24小时噪音污染。”经现场查看，湘知源饭店油烟净化设备已要求其加装降噪胶垫，减少噪音对居民的影响。 关于“小区中间楼梯处违规设置巴厘岛浴池和锅炉，排放的噪音气味难闻，锅炉24小时噪音污染。”经现场查看，巴厘岛浴池是外购热水，没有锅炉，但是有循环泵。 该举报问题属实。	属实	要求物业部门对湘之源饭店油烟加强监管，产权单位湘之源饭店在对油烟管道加固维护，确保杜绝安全隐患。 要求“羊棒骨”饭店油烟净化设备提档升级、更新换代，不得将油烟直排居民小区院内。 要求巴厘岛浴池消除循环泵噪音，把对居民正常生活的干扰降到最低。 要求巴厘岛浴池不得将浴池湿气直排居民小区院内，彻底解决浴池异味扰民问题。 要求大唐三鑫物业加强管理，207社区加强监管。 截至5月3日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
8	D2S X20 210 501 007 4	永康南路小店区区政府宿舍，1号楼2单元2019年左右供热公司修建供热管道，完工后恢复硬化地面，恢复第二天地面就塌陷，道路坑洼注浆污染严重；供热管道水井在小区2单元门口未做防水设施，雨天雨水直接倒灌在地下室。（举报人向供热部门反映过，供热部门至今未处理）	小店区	大气	2021年5月3日小店街道办事处副主任梁伟对群众反映问题进行现场核查。 经核查，永康南路小店区区政府宿舍1号楼2单元，于2019年左右由太原热力集团第四供热分公司修建供热管道，完工后恢复地面，恢复第二天地面就塌陷，道路坑洼注浆污染严重；供热管道水井在小区2单元门口未做防水设施，雨天雨水直接倒灌在地下室的问题，原因是该小区2单元门口供热管道水井未做防水措施。 该群众举报内容属实。	属实	小店街办已联系太原热力集团第四供热分公司近期将永康南路小店区区政府宿舍地面重新施工，使道路恢复。2单元门口的供热管道水井做防水处理。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无	16	X2S X20 210 501 001 4	反映1.杏花岭区中涧河镇东坪村，荣黄金、荣明金弟兄在他家二轮延包的村南地名为前河的耕地上堆满了建筑垃圾和黄土，拉进车运出，经常夜里从村里的道路上大型车辆行驶，扰民严重。我们住在沿路两边的村民很多，睡不好觉。2.荣明金大门前和院子左非法占用集体地方办厂出租挣钱，污染，机器声音很大。	杏花岭区	土壤，噪音	责令东坪村村委会加强监管，对已恢复土地尽快恢复复垦。 杏花岭区城管局中涧河镇责令整治耿家庄村西侧安全隐患的工程立即施工；相关部门加强巡查检查，要求夜间进出村庄车辆减速慢行，减少对周边居民生活影响。 3.中涧河镇责令玻璃门窗加工厂立即停止生产经营，限期7日内办理环保备案相关手续，逾期将予以取缔。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		