

中央第一生态环境保护督察组交办我市群众举报问题边督边改情况一览表

第二十六批 2021年5月10日											
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区划	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况		
1	D2S X20 210 502 007 4	五一路上马街，御庭华府小区2号楼3单元30层1号住户，无证经营一家桌面游戏，噪声扰民严重。	迎泽区	噪音	2021年5月3日，迎泽区卫体局卫生监督员梁鹏程、刘力；5月5日，迎泽区文庙街道办事处、市场监管局、卫体局工作人员分别对群众反映问题进行现场核查。 经核查，现场未见开展桌面游戏，未见经营性标志，据房主自述，此处为朋友聚餐创作场所。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	迎泽区卫体局第一时间进行核查做笔录，并由房主写下情况说明，将对此事持续关注，发现问题立即处理。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
2	D2S X20 210 502 007 7	向阳镇向阳村，庞利军在丰裕小区7号楼顶养鸽子（1000多只）气味难闻，乱排污水，到处都是鸽子粪便，周边环境脏乱差。	尖草坪区	大气，水	2021年5月3日，尖草坪区政府办副主任李静媛，向阳镇党委书记赵立平，党委副书记、镇长田玉香，镇中央环保督察协调保障工作领导小组整改督办组工作人员崔福琛、焦庆、王旭明，区城乡管理局局长白晓雷、副局长李文建，生态环境尖草坪分局监察大队大队长梁建忠及执法人员范海龙、石进对群众反映问题进行现场核查。 经现场调查，群众所举报鸽子棚位于向阳店丰裕小区7号楼楼顶阁楼顶，由彩钢板和金属网搭建而成，饲养鸽子数量180余只，现场有鸽子粪便，气味难闻。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	室外楼顶鸽子已由业主庞利军全部转移，鸽子棚已全部拆除，并将现场环境卫生进行清理。 截至5月7日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
3	D2S X20 210 502 006 7	双塔北路晨光上东小区南小区东面的空地上，堆放有大量生活垃圾和建筑垃圾，无人清理，影响周边环境。	迎泽区	土壤	2021年5月4日，迎泽区郝庄镇副镇长李晋斌、城建办主任王鑫对群众反映问题进行现场核查。 东晟小区围挡内有居民扔的建筑垃圾和生活垃圾，小区为无物业小区，此位置的垃圾之前已经清理过多次，但是有反复现象。 该群众反映问题属实。	属实	已经告知社区尽快处理空地上的垃圾并加强日常巡查，发现垃圾及时清理。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
4	D2S X20 210 502 006 0	金仓巷金属公司宿舍居民反映修路用的建筑垃圾堆放在金仓巷东边，围挡起来。市民举报后，只处理了部分垃圾。剩余垃圾从西边拉到东边。	杏花岭区	土壤	2021年5月3日，原小街巷综合整治改造中心工程二科科长高国标接到通知后到达现场，对群众反映问题进行核查。 经核查，金仓巷施工区域采用围挡封闭，围挡内施工时拆除的旧路面结构和建房屋的砖块用绿网遮盖，部分绿网有破损情况。施工围挡内存放有修路用的管材和检查井筒等建筑材料，已用绿网遮盖。工地封闭围挡内的建筑垃圾，属于管线沟槽施工开挖产生的旧路结构层和拆除地面上的原有建筑物的砖块等，已按要求进行100%遮盖。绿网上有附近居民丢弃的木板，旧家具等废弃物，造成绿网局部损坏，少量建筑垃圾外露。居民反映的“剩余垃圾从西边拉到东边”，是修路用的混凝土管材和预制检查井筒，属于新采购建筑材料，道路施工时使用。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	原小街巷综合整治改造中心安排施工单位已对施工区开挖的建筑垃圾再次遮盖。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
5	D2S X20 210 502 004 2	龙城天悦小区距离小区50米，东篱公园东南角建设110千伏变电站，市民担心电磁辐射。	小店区	辐射	2021年5月4日下午，太原市生态环境综合行政执法队小店大队执法人员石震中（科员）、姜威威（科员）对群众反映问题进行现场核查。 1.关于建设位置情况。 经调查核实，该项目业主单位：国网山西省电力公司太原供电公司，项目名称为：太原小吴110kV输变电工程。该项目主要解决该片区用电需求，以及保障省重点项目机场三期改扩建电源需求而建设。该项目已于2019年取得太原市环境保护局《关于审批国网太原供电公司山西太原小吴110千伏输变电工程9项电网项目环境影响报告表的批复》（并环辐字〔2019〕0076号）。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）4.7评价范围，电磁环境影响评价范围为110KV交流变电站外30m范围内区域。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）3.8电磁环境敏感目标的定义，本项目环评阶段评价范围30m范围内电磁环境敏感目标为站址西侧东篱公园管理楼。 经太原市勘察测绘研究院测绘，该项目边界距面山西社会主义学院水平距离为37米，距晋源龙城天悦小区最近为40米，距西面东篱公园管理楼最近为10米，北面无建筑。 2.关于市民担心电磁辐射情况。 （1）该项目已通过环评审查，于2019年取得太原市环境保护局《关于审批国网太原供电公司山西太原小吴110千伏输变电工程9项电网项目环境影响报告表的批复》（并环辐字〔2019〕0076号）。 （2）该项目环评于2018年11月14日，在国网山西省电力公司太原供电公司网站上进行了公示。 本项目为110千伏输变电工程，为国家发展和改革委员会第36号令《产业结构调整指导目录（2011年本、2016年修正版）》中的鼓励类项目“电网改造与建设”。 新建110千伏变电站工程，通过类比太原大村110千伏变电站站址可知，小吴110千伏变电站投运后站址周围5m工频电场强度最大值为0.0078KV/m，满足4KV/m控制限值，工频磁场强度最大值为0.253μT，满足100μT控制限值（详细数值可见环评报告表）。 新建电缆线路：通过类比长风街东环口北侧的电缆隧道，从垂直导线距离0m为起点到5m处的工频电场强度最大值为0.0104KV/m，工频磁场强度为0.59μT，均远低于控制限值。 综上所述，变电站及线路运行期间电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4KV/m、工频磁场强度小于100μT控制限值。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	目前，该建设项目未建成，处于建设阶段。针对该问题，对该项目的建设单位提出如下处理要求： 严格按照环评审批要求及设备设计规范进行建设，确保工频电场、工频磁场强度和噪声满足相应的标准限值。 加强施工期间环境保护管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施，及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能。 严格执行环保设施与主体工程“三同时”制度，项目建成后按照规定时间和程序开展竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。 做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
6	D2S X20 210 502 003 1	健康南街，保利西湖林语建筑工地，夜间施工噪音大，反映当地12345不处理。	晋源区	噪音	2021年5月3日，晋源区城管局局长王保中、金胜镇环保办主任高云龙对群众反映问题进行现场核查。 1.针对群众反映的“健康南街，保利西湖林语建筑工地”问题。经查，该项目名称为保利·西湖林语，项目建设单位为太原保利林语房地产开发有限公司，施工单位为中天建设集团有限公司，当前项目工程进度处于基础施工阶段。 2.针对群众反映的“夜间施工噪音大，反映当地12345不处理”问题。经查，今年以来共接收“12345”保利西湖林语工地夜间施工扰民相关单据4件。数字城管中心均第一时间将单据转办至金胜镇、区城乡管理局，督促其进行处理。区执法队要求施工单位采取降噪措施，谨慎操作施工机械，避免影响周边居民休息，且施工单位均按要求采取了降噪措施，执法队也对反映问题及时进行了回复。 综上所述，该群众反映问题部分属实。	部分属实	5月3日，晋源区城管局对保利西湖林语项目建设单位太原保利林语房地产开发有限公司及施工单位中天建设集团有限公司约谈，要求该项目严格落实“六个百分之百”要求，如遇特殊情况需连续作业时，需办理夜间施工许可证，同时张贴公告，通知附近居民相关情况。同时，要求该项目在夜间施工时禁止任何车辆开启远光灯及鸣笛；调整工地探照灯角度，避免直射居民区；车辆驻车时熄火，减少车辆原地怠速运行时间减少发动机噪音；施工机械作业时谨慎操作，作业人员不得大声喧哗，采取更多降噪措施，最大程度减少噪声。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
7	D2S X20 210 502 003 2	东岗路，钢玉五机生活2区，6号楼1单元一层的烧烤店，烟烟在6层居民的房顶，造成房屋漏水，居民希望将烟囱拆除，并且赔偿资金。	小店区	其他污染	2021年5月4日上午，小店区营盘街环保队队员、东岗路二社区张媛对群众反映问题进行现场核查。 经核查，随机走访多户居民，未反映有漏水现象，该楼过程中也未发现漏水现象。6号楼1单元601住户反映的房屋漏水为去年节能改造之前存在的现象，且经过社区前期协调，6层居民家中之前漏水的墙顶已经重新粉刷处理。 东岗路刚玉五机生活2区6号楼1单元一层，之前原有烧烤店名称为“那吃斋饭店”。由于当时油烟直排，不符合环保要求，存在油烟污染，2018年11月24日，我区营盘街办已组织人员对该饭店的烟囱进行拆除并启动其转型。2019年下半年，那吃斋饭店已关闭转让，转型为火锅店（肥波自助火锅），不涉及油烟污染，但店主为了消除火锅气味，不影响周边住户，按照环保要求安装高效的油烟净化器，架设排烟管道排放火锅气味，目前该店已经停业转让。经实地查看，目前6号楼1单元一层目前共有三家店，分别为：琪琪文具、欢聚吧（啤酒店）、肥波自助火锅，不存在烧烤店。 2020年，小店区节能改造已对6号楼做了外墙保温和屋顶防水处理，目前不存在房屋漏水等情况。刚玉2区6号楼是1997年建成，最初为刚玉五一机器厂的职工宿舍，由厂里后勤进行物业管理。后来五一机器厂改制，由市工信局委托玉润物业管理有限公司，2020年10月，移交给山西锦地物业管理有限公司。601住户反映之前存在漏水现象，主要是由于之前物业公司对小区管理服务不到位，未能及时清理屋面雨水口且出现问题后未能及时解决而造成。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	关于举报人“希望将烟囱拆除”的问题，经实地调查，已经停业转让的肥波自助火锅店店主为了消除火锅气味，按照环保要求安装高效的油烟净化器，架设排烟管道排放火锅气味，不涉及油烟污染，不影响周边居民生活，建议不予拆除。同时，建议物业加强共用设施设备管理，及时清理屋面雨水，为业主营造舒适的居住环境。 关于举报人“希望赔偿资金”的问题，营盘街办所属社区已经进行了充分的调解，多次上门沟通，主动协调物业、房东、举报人等相关人员就举报人反映的赔偿问题等进行积极协商和处理，化解矛盾，但举报人目前希望赔偿十万元左右，数额较大，将进一步加强调解，同时主动提供法律援助，引导举报人通过合理合法途径解决资金赔偿问题。同时要求小区物业公司强化服务意识，对小区设施定期巡检，及时维护，同时及时关注回应居民的诉求。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
8	D2S X20 210 502 002 3	文兴路的东面有个恒大滨河左岸，恒大滨河左岸地下车库有人违规建设洗车行，噪音大，造成环境污染大，居民不知道污水排入去向，担心房屋受损。	万柏林区	噪音，水	5月3日，万柏林区兴华街道办事处便民中心主任兼环保站站长薛威、生态环境万柏林分局监察大队四级主办赵超对群众反映问题进行现场核查。 经核查，群众反映的洗车行为为太原市万柏林区卡帕克汽车用品商行，位于恒大滨河左岸三期车库负二层，该单位有营业执照，从事洗车和汽车美容装潢，洗车气泵开启时产生噪音，未取得城市排水许可证。 该群众反映问题属实。	属实	万柏林区兴华街道办事处责令该洗车行停业整改，取得城市排水许可证后方可营业。恢复营业后，应加强管理，确保各类污染物达标排放。 截至5月3日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
9	D2S X20 210 502 002 7	衡山路旁边，尖草坪街道办事处主任司娟娟、副主任安国荣以及街道城管执法中队人员对群众反映问题进行现场核查。	尖草坪区	生态	2021年5月3日，尖草坪区尖草坪街道党工委书记乐敏、办事处主任司娟娟、副主任安国荣以及街道城管执法中队人员对群众反映问题进行现场核查。 十里铺位于恒山路以西，紧邻太钢厂区东围墙。由于片区属于棚户区，已于2017年全部拆迁完毕，现无居民在此居住，因此不存在影响居民出行情况。拆迁过程中仅对棚户区建筑物进行拆迁，并未砍伐树木，现场也未发现砍伐迹象。十里铺西侧水果是太钢集团的排洪渠，经现场核查，渠道并未破坏，排水情况正常。 该群众反映问题不属实。	不属实	虽然居民反映的排洪渠并未被破坏，但排洪渠周边均为拆迁后空地。为了更好地保护排洪渠，尖草坪街道已联系对接太钢，在汛期来临前，对部分露天渠道进行清理并加设盖板，以防止堵塞。目前，渠道已清理完毕，加设盖板正在进行中。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
10	D2S X20 210 502 002 4	马家庄乡罗家窑村，村东面有个新武威环境治理环保石料厂，生产石子过程粉尘污染严重，环保设施不齐全。	娄烦县	大气	5月3日，太原市生态环境局娄烦分局执法人员队长蔡建国、执法人员赵拴厚对群众反映问题进行现场核查。 山西省娄烦县新武威矿山环境治理有限公司成立于2019年4月16日，位于娄烦县马家庄乡罗家窑村。2020年6月24日，太原行政审批服务管理局对该公司“尖山铁矿废石综合利用项目（一期工程）环境影响报告表”进行了批复（并审生环评〔2020〕23号），2020年7月1日开工建设，建设期内，该公司严格落实环境保护“三同时”制度，目前，污染防治设施与主体工程已基本建成，各产污环节设施齐全。建成的主要污染防治设施有：全封闭料库、布袋除尘器、全封闭运输廊道等。5月2日，该公司调试生产3小时，少部分粉尘无组织排放，造成该环境问题的主要原因为企业环保意识淡薄。 该群众反映问题属实。	属实	2021年5月3日，杏花岭区坝陵桥街办武装部部长李钢、公共管理办公室主任徐志强、行政执法中队工作人员、区市场监管管理局坝陵桥监管所崔佳威、工作人员高峰对群众反映问题进行现场核查。 经核查，新民二条9号院有底商饭店4家，分别为“千里香”、“三明饭店”、“蒲英子面皮馆”和“顺振餐饮”，均有营业执照。 其中“千里香”和“顺振餐饮”主营包子和馄饨，油烟产生量较少；“蒲英子面皮馆”主营面皮，基本不产生油烟；“三明饭店”环境卫生较好，安装有独立烟道和油烟净化器。但现场检查发现，饭店未定期清理油烟净化器，存在油烟污染，此外还存在不规范的夜间营业情况，造成噪音污染。 “蒲英子面皮馆”和“顺振餐饮”《食品小经营店备案证》超过有效期未及时备案，现场责令其停止营业。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.责令“三明饭店”立即对油烟净化器进行清洗维护，建立定期清洗台账备查，缩短夜间营业时间，规范经营、避免扰民。 2.督促“蒲英子面皮馆”和“顺振餐饮”按规定完成《食品小经营店备案证》备案。 截至5月6日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
11	D2S X20 210 502 001 4	坝陵桥，西铭二桥9号院底商饭店多，饭店噪音大，油烟大。	杏花岭区	大气，噪音	2021年5月4日，小店区坞城街道办事处工委副书记、办事处主任史永杰及其环保巡查人员对群众反映问题进行现场核查。 北张小区D区3、4号楼下共有15家饭店，均安装有油烟净化器，其中，正在营业的饭店有12家，关歇歇业3家；正在营业的12家饭店中，只有微粤楼、掌中宝2家饭店油烟净化器安装隔音罩，其余正在营业的10家饭店未加装隔音装置。 该群众反映问题属实。	属实	2021年5月3日，迎泽区综合行政执法大队老军营中队队长王国炜，太原市公安局迎泽分局老军营派出所所长张波洁对群众反映问题进行现场核查。 经核查，共有5家商户存在用高音喇叭售卖商品，揽客行为，分别是老军营综合市场东门水果摊、弘祥峰盛大麻花、一手店、锦品快餐、老君福打面。经民警调查核实，现场位于老军营中巷菜市场西侧商铺，该街巷西侧内部有老军营菜市场，中巷东西两侧分小吃商铺且商铺密集，该街道为老军营生活核心服务区，其建设目的为满足老军营居民日常购物、买菜等需求。因群众需求大、且人流量较大，尤其在中午、晚饭特定时间，大量群众密集，个别商铺为推销产品，会使用喇叭播放广告推销产品。在现场调查中发现，中午人员高峰时段，四家商（老君福打面、食小滋商铺、“喝么么”商铺、九牛私家牧场）均在使用高音喇叭进行宣传。 该群众反映问题属实。	部分属实	责令10家饭店立即为鼓风机加装隔音装置，限期十日内整改完毕。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无
12	D2S X20 210 502 001 7	坞城街道北张社区北张小区D区3、4号楼下，临近晋阳街的饭店油烟设备噪声扰民。	小店区	大气	2021年5月3日，迎泽区综合行政执法大队老军营中队队长王国炜，太原市公安局迎泽分局老军营派出所所长张波洁对群众反映问题进行现场核查。 经核查，共有5家商户存在用高音喇叭售卖商品，揽客行为，分别是老军营综合市场东门水果摊、弘祥峰盛大麻花、一手店、锦品快餐、老君福打面。经民警调查核实，现场位于老军营中巷菜市场西侧商铺，该街巷西侧内部有老军营菜市场，中巷东西两侧分小吃商铺且商铺密集，该街道为老军营生活核心服务区，其建设目的为满足老军营居民日常购物、买菜等需求。因群众需求大、且人流量较大，尤其在中午、晚饭特定时间，大量群众密集，个别商铺为推销产品，会使用喇叭播放广告推销产品。在现场调查中发现，中午人员高峰时段，四家商（老君福打面、食小滋商铺、“喝么么”商铺、九牛私家牧场）均在使用高音喇叭进行宣传。 该群众反映问题属实。	属实	平阳路街办现场要求“羊棒骨”餐饮负责人于5月10日之前将油烟净化设备提档升级、更新换代，不得将油烟直排居民小区院内。 要求巴里奥浴池5月7日前做好降噪处理，针对该浴池排风时浴池的潮气味道于5月10前更改线路，暂时将停车场入口开放，减少对周边居民的生活影响。 要求大唐三鑫物业加强管理，207社区加强监督。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
13	D2S X20 210 502 003 4	老军营社区，老军营街老军营综合市场旁边的商铺，打桌面、门口卖水果的商户及多家商铺使用高音喇叭，建议中午、晚上停止播放。	迎泽区	噪音	2021年5月3日，迎泽区综合行政执法大队老军营中队队长王国炜，太原市公安局迎泽分局老军营派出所所长张波洁对群众反映问题进行现场核查。 经核查，共有5家商户存在用高音喇叭售卖商品，揽客行为，分别是老军营综合市场东门水果摊、弘祥峰盛大麻花、一手店、锦品快餐、老君福打面。经民警调查核实，现场位于老军营中巷菜市场西侧商铺，该街巷西侧内部有老军营菜市场，中巷东西两侧分小吃商铺且商铺密集，该街道为老军营生活核心服务区，其建设目的为满足老军营居民日常购物、买菜等需求。因群众需求大、且人流量较大，尤其在中午、晚饭特定时间，大量群众密集，个别商铺为推销产品，会使用喇叭播放广告推销产品。在现场调查中发现，中午人员高峰时段，四家商（老君福打面、食小滋商铺、“喝么么”商铺、九牛私家牧场）均在使用高音喇叭进行宣传。 该群众反映问题属实。	属实	责令5家商户停止用高音喇叭售卖商品、揽客行为，并将其门外设置的喇叭收回；安排专人对高音喇叭扰民行为加强监管，发现问题，立即整改。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
14	D2S X20 210 502 001 2	体育西路学府街的交口，往北大唐长风小区1号楼底商，羊棒棒饭店油烟排放到小区内，油烟呛人。	小店区	大气	2021年5月4日，小店区平阳路街道环保办主任王森对群众反映问题进行现场核查。 经核查，此投诉案件与中央环保督察的第25批中编号为XSX202105010016的群众反映同一问题，此案件于2021年5月2日平阳路街道主任刘志萍、副主任赵亮、环保办主任王森、环保局人员进行核查。针对“大唐长风小区1号楼底商羊棒棒饭店油烟排放到小区内，油烟呛人”的问题，经核查，该饭店在楼入口处设置油烟排风装置是为了解决油烟问题安装的，经过物业和相关部门住户的同意安装的。 该群众反映问题属实。	属实	平阳路街办现场要求“羊棒骨”餐饮负责人于5月10日之前将油烟净化设备提档升级、更新换代，不得将油烟直排居民小区院内。 要求巴里奥浴池5月7日前做好降噪处理，针对该浴池排风时浴池的潮气味道于5月10前更改线路，暂时将停车场入口开放，减少对周边居民的生活影响。 要求大唐三鑫物业加强管理，207社区加强监督。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
15	D2S X20 210 502 002 0	老军营街道办事处第一社区老军营小区东一条，乡镇煤炭运销公司宿舍76号2号楼东端外，有大量建筑垃圾堆放。（社区经费不足，比较为难，希望政府给予支持）	迎泽区	土壤	2021年5月3日，迎泽区老军营街道办事处城建股柳世忠带领街道和社区同志对群众反映问题进行现场核查。 老军营小区东一条乡镇煤炭运销公司宿舍76号2号楼东端外存在建筑垃圾和建筑垃圾。 该群众反映问题属实。	属实	老军营街办已组织人员对建筑垃圾进行了清理，对建筑物进行了苦盖。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
16	D2S X20 210 502 002 2	西铭街道办事处凤声河村，虎台崖基本农田被万科开发商及村党支部书记郭建忠威逼利诱强行将3至5亩土地占用，修建房屋，旁边的65亩左右基本农田现堆放有建筑垃圾，万科开发商经过这些基本农田的地全部压成了道路，破坏村民土地。万科开发商非法将集体耕地圈起，将路截断，导致开城路路面破损，卫生条件差，有生活垃圾。	万柏林区	土壤	2021年5月3日下午，万柏林区西铭街道办事处副主任任鸿宾带队对群众反映问题进行现场核查。 “西铭街道办事处凤声河村，虎台崖基本农田被万科开发商及村党支部书记郭建忠威逼利诱强行将3至5亩土地占用，修建房屋”问题，其中“3至5亩土地占用，修建房屋”应指万科春和里项目土地建设的门卫室工程。经核查，1997年1月10日，时任村村委会将该地块指界于原太原电石厂，但凤声河村民白三洞一直在该地块耕种。2016年，凤声河村委会又将该地块4.43亩耕地承包给白三洞个人，并办理了土地抵押权证。 “旁边的65亩左右被恒通能源有限公司及村干部租赁，将土地荒废。吃垮崖”土地（第一期共计68.35亩），用于开展农作物及大棚蔬菜的种植与开发，未破坏耕地。由于水源问题，大棚今年尚未开展种植。 “吃垮崖西南面40亩左右基本农田现堆放有建筑垃圾，万科开发商经过这些基本农田的地全部压成了道路，破坏村民土地。万科开发商非法将集体耕地圈起，将路截断，导致开城路路面破损，卫生条件差，有生活垃圾。”问题，经核查，该地块位于凤声河村西南方向，凤声河村西南方向为原山西恒通煤化有限公司。2018年5月，山西恒通煤化有限公司与太原恒源万科房地产开发有限公司有在太原市国土资源局合作，将土地出让给太原恒源万科房地产开发有限公司，并按照要求办理了不动产权证（其中包括吃垮崖约60亩建设用地和凤声河村西南方向通往吃垮崖道路）。目前，太原恒源万科房地产开发有限公司正在对该地块进行开发，地块内原有道路相应被截断。同时，吃垮崖确有农民耕地，但太原恒源万科房地产开发有限公司并未向其倾倒建筑垃圾，目前只是将用以回填的土方暂存于该公司吃垮崖的建设用地上，且运输土方道路为原山西恒通煤化有限公司道路。群众反映的“开城路路面破损”应为通往凤声河村内的原开城路，该道路为途经凤声河村主要市政道路，社会车辆包括该工地车辆均从该道路通过，路面年久失修，沿线居民有乱扔生活垃圾的现象。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	1.按照有关规定，对白三洞的土地确权证进行变更。 2.凤声河村委会协调万科项目工地，对原开城路进行清扫保洁，改善道路环境。 截至5月4日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
17	D2S X20 210 502 003 5	嘉乐泉乡五子寨村，太原西北二环高速第八标段起点处有一“700米长的隧道”，现隧道正在施工建设中，隧道施工队伍无任何手续，无环保设施，私自安一条碎石生产线，生产作业时粉尘污染严重。（若有环保部门检查时，该施工队伍就会停止生产，等环保部门一走，就会偷偷偷生产，举报人要求将碎石设备拆除、清理现场）	古交市	大气	2021年5月4日，古交市生态环境监察大队张学文大队长、镇城底中队李勇副中队长对群众反映问题进行现场核查。 2020年6月23日，山西省生态环境厅以晋环审批函〔2020〕225号对《G2003太原绕城高速公路文峪至凌井店段（太原西北二环）环境影响报告书》（以下简称报告书）进行批复，项目经过古交市，进场施工。 该隧道为五子寨隧道，设计全长700米，目前正在紧张掘进过程中。该标段为合理利用掘进过程中产生的岩石，未经批准，在现场建设了临时小型碎石设备，产生举报。 该群众反映问题属实。	属实	小型碎石设备已拆除，原料已清理。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
18	D2S X20 210 500 000 8	柳巷南路与云路街交叉口北边，柳南小区6号楼底商“华泰致尚服装店”和“冠军时刻特卖会”，这两家店的高音喇叭噪音扰民，影响楼上住户的正常生活。	迎泽区	噪音	2021年5月3日，迎泽区综合行政执法大队柳巷中队队长李凌、队员张斌对群众反映问题进行现场核查。 “华泰致尚服装店”和“冠军时刻特卖会”这两家店内有内置音响，当时不停在高音喇叭噪音扰民情况。执法人员已告知其严禁播放高音喇叭，不得因招揽客户产生扰民现象。 该群众反映问题部分属实。	部分属实	教育引导商家严格遵守城市管理法律法规，严禁播放高音喇叭，产生噪音扰民。安排专人对高音喇叭扰民行为加强监管，发现问题，立即整改。 截至5月5日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		
19	D2S X20 210 500 000 9	瓦窑街马路两边有多家饭店（张亮麻辣烫、旺旺粗粮馆、羊汤头脑馆、正宗东北菜、娘子重庆火锅、晋饭道、妈妈大锅水饺、五味小厨、晋晋面馆、旺旺粗粮馆（营业执照为太原市万柏林区文义面香饭店）、晋饭道（营业执照为太原市万柏林区老地儿东北菜馆）、晋饭道（营业执照为太原市万柏林区江文平汤汤）、五味小厨（营业执照为山西晋饭道餐饮管理有限公司）、晋晋面馆（营业执照为太原市万柏林区满祥合涮烫面馆）6家饭店从事餐饮服务时产生油烟，经油烟净化装置净化后排放；张亮麻辣烫、羊汤头脑馆2家饭店从事餐饮服务时不产生油烟，未安装油烟净化装置；娘子重庆火锅已停业，未产生油烟。个别饭店存在餐厨垃圾倾倒入路边市井管网里的现象。	万柏林区	大气，土壤	2021年5月3日，万柏林区千峰街道办事处副主任武洪雷带队对群众反映问题进行现场核查。 经现场调查，群众反映的“张亮麻辣烫、旺旺粗粮馆、羊汤头脑馆、正宗东北菜、娘子重庆火锅、晋饭道、妈妈大锅水饺、五味小厨、晋晋面馆、旺旺粗粮馆（营业执照为太原市万柏林区文义面香饭店）、晋饭道（营业执照为太原市万柏林区老地儿东北菜馆）、晋饭道（营业执照为太原市万柏林区江文平汤汤）、五味小厨（营业执照为山西晋饭道餐饮管理有限公司）、晋晋面馆（营业执照为太原市万柏林区满祥合涮烫面馆）6家饭店从事餐饮服务时产生油烟，经油烟净化装置净化后排放；张亮麻辣烫、羊汤头脑馆2家饭店从事餐饮服务时不产生油烟，未安装油烟净化装置；娘子重庆火锅已停业，未产生油烟。个别饭店存在餐厨垃圾倾倒入路边市井管网里的现象。 该群众反映问题属实。	属实	1.万柏林区千峰街道办事处要求6家饭店提供有资质的监测机构出具油烟监测报告。根据监测报告，6家饭店油烟排放均达标。 2.万柏林区千峰街道办事处环卫所对瓦窑街市井管网进行了清理，对市井管网周边进行了冲洗。 3.万柏林区千峰街道办事处对瓦窑街沿街所有饭店下达了《严禁餐厨垃圾倾倒在马路上市井管网里的通知》。 截至5月7日，该问题已办结，无问责情况。	已办结	无		

（下转第8版）